



编号: SDHA-JS054



2023101703

检测报告

环安(检)字 2023101703 号

项目名称: 有组织废气、废水 (十月份)

委托单位: 滕州市悟通香料有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 10 月 24 日

山东环安检测科技有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号



山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

委托单位	滕州市悟通香料有限责任公司		检测类别	委托检测	
检测地址	滕州市姜屯镇闫东村西		采(送)样日期	2023. 10. 17	
样品描述	有组织废气：气态 废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态		采样人员	刘聪、李宝平	
			样品类别	有组织废气、废水	
有组织废气					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
氮氧化物	HJ 693-2014	刘聪 李宝平	自动烟尘烟气测定仪 GH-60E	SDHA-YQ-036	3mg/m³
废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020	刘聪 李宝平	便携式 PH 计 LC-PHB-1A	SDHA-YQ-113	/
五日生化需氧量	HJ 505-2009	谢姝琦	生化培养箱 SPX-250B 溶解氧测定仪 JPB-607A	SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006	0. 5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989		电子天平 FA2004B	SDHA-YQ-014	/
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	周婷	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0. 05mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	谭亚茹			0. 01mg/L
动植物油	HJ 637-2018		红外测油仪 OL580	SDHA-YQ-025	0. 06mg/L
判定依据	/				
结论及评价	不做评价。				
备注	/				

山东环安检测科技有限公司

(检验检测专用章)

2023年10月24日

编制：韦岚

审核：王利

批准：周东晓

日期：2023.10.24

日期：2023.10.24

日期：2023.10.24



山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	锅炉排气筒出口（高 35 m，截面积 0.503 m ² ）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2023. 10. 17	烟气温度(℃)		102.1		
	流速（m/s）		2.46		
	标干流量（m ³ /h）		2885		
	含氧量（%）		8.8	9.1	9.0
	含湿量（%）		11.0		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	/	氮氧化物(实测浓度) (mg/m ³)	28	32	30
		氮氧化物(折算浓度) (mg/m ³)	40	47	44
		排放速率（kg/h）	0.081	0.092	0.087

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目 (单位)	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2023. 10. 17	/	pH 值 (无量纲)	8.1	8.0	8.0	污水排放口
	FS231017030 1~03	五日生化需氧量 (mg/L)	6.9	6.1	6.8	
		总磷 (mg/L)	0.17	0.23	0.20	
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	1.09	1.25	1.18	
		悬浮物 (mg/L)	27	22	24	
		动植物油 (mg/L)	1.29	1.42	1.65	

附：检测现场照片

