



编号: SDHA-JS054



2023120405

检测报告

环安(检)字 2023120405 号

项目名称: 有组织废气、废水、噪声(十二月份)

委托单位: 滕州市悟通香料有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023年12月14日

山东环安检测科技有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

委托单位	滕州市悟通香料有限责任公司		检测类别	委托检测	
检测地址	滕州市姜屯镇闫东村西		采(送)样日期	2023. 12. 04	
样品描述	有组织废气：气态		采样人员	刘涛、李宝平	
	废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态		样品类别	有组织废气、废水、噪声	
有组织废气					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
氮氧化物	HJ 693-2014	刘涛 李宝平	自动烟尘烟气测定仪 GH-60E	SDHA-YQ-036	3mg/m³
废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020	刘涛 李宝平	便携式 PH 计 LC-PHB-1A	SDHA-YQ-113	/
五日生化需氧量	HJ 505-2009	单晓金	生化培养箱 SPX-250B 溶解氧测定仪 JPB-607A	SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006	0. 5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989		电子天平 FA2004B	SDHA-YQ-014	/
总磷	GB/T 11893-1989	谭亚茹	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0. 01mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	周婷			0. 05mg/L
动植物油	HJ 637-2018	谢姝琦	红外测油仪 OL580	SDHA-YQ-025	0. 06mg/L
噪声					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
工业企业厂界环境噪声	GB 12348-2008	刘涛 李宝平	多功能声级计 AWA6228+	SDHA-YQ-027	/
判定依据	/				
结论及评价	不做评价。				
备注	/				

滕州市悟通香料有限公司


检验检测专用章

2023年12月14日



编制： 

审核： 

批准： 

日期：2023.12.14

日期：2023.12.14

日期：2023.12.14

山东环安检测科技有限公司

检测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	锅炉排放口出口（高 15 m，截面积 0.568 m ² ）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2023. 12. 04	烟气温度(℃)		100.8		
	流速 (m/s)		2.78		
	标干流量 (m ³ /h)		3664		
	含氧量 (%)		8.7	8.8	8.5
	含湿量 (%)		11.6		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	/	氮氧化物(实测浓度) (mg/m ³)	28	25	26
		氮氧化物(折算浓度) (mg/m ³)	40	36	36
		排放速率 (kg/h)	0.10	0.092	0.095

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目（单位）	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2023. 12. 04	/	pH 值（无量纲）	8.1	8.1	8.2	污水排放口
	FS231204050 1~03	五日生化需氧量 (mg/L)	7.6	8.4	7.2	
		悬浮物 (mg/L)	21	25	19	
		总磷 (mg/L)	0.25	0.22	0.18	
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	1.13	1.23	1.10	
		动植物油 (mg/L)	2.05	1.86	1.63	


山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

噪声检测结果

检测日期			2023. 12. 04	
气象条件	天气：晴		风速：1.8m/s	
测点编号	测量点位	检测项目（单位）	检测结果（昼）	检测结果（夜）
1#	北厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	51	48
2#	西厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	53	48
3#	南厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	52	47
4#	东厂界	等效连续 A 声级 dB(A)	51	48

附图 1：噪声检测点位示意图



.....本报告结束.....

